




CÁNCER DE CUELLO UTERINO



CÁNCER DE CUELLO UTERINO

El cuello uterino conecta la vagina con la parte superior del útero. Cualquier persona con cuello uterino puede desarrollar cáncer de cuello uterino; sin embargo, aquellas con algunos factores de riesgo tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer.

¿Sabía usted que el cáncer de cuello uterino es uno de los pocos tipos de cáncer que tienen células precancerosas (células que aún no son cancerosas) que se pueden tratar para prevenir su desarrollo?


ÍNDICES EN TENNESSEE



Cada día en Tennessee, una mujer es diagnosticada con cáncer de cuello uterino y cada 3 días una muere de la enfermedad.

EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO NO AFECTA A TODAS LAS PERSONAS DE LA MISMA MANERA

En comparación con las mujeres blancas, las mujeres negras e hispanas son más propensas a ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y también son más propensas a morir por la enfermedad.



CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

- Reduzca su riesgo: vea la información a continuación sobre "Factores de riesgo del cáncer de cuello uterino"
- Realícese exámenes de detección: vea la información a continuación sobre "Detección del cáncer de cuello uterino"


FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

TABAQUISMO



¿Sabía que fumar y consumir tabaco aumenta su riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino? Si deja de fumar o de consumir productos de tabaco, puede reducir su riesgo.

Para obtener más información sobre cómo dejar de fumar, llame al 800-QUIT-NOW o visite <https://www.tn.gov/health/health-program-areas/fhw/tobacco.html>



INFECCIÓN POR VPH

¿Sabía que el virus del papiloma humano (VPH) causa más del 90 % de todos los tipos de cáncer de cuello uterino? Al vacunarse contra el VPH, puede reducir su riesgo.

Para obtener más información sobre la vacuna contra el VPH, visite <https://www.cdc.gov/hpv/>



PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE OTROS RIESGOS, HABLE CON SU PROVEEDOR DE ASISTENCIA SANITARIA

DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

¿QUIÉNES DEBEN REALIZARSE EL EXAMEN?

21-65


21 A 65 AÑOS

Si tiene de 21 a 65 años, se debe realizar un examen de detección de cáncer de cuello uterino. Esto puede incluir un examen citológico (o una prueba de Papanicolaou), una prueba del VPH o ambas.

¡Consulte con su equipo de asistencia sanitaria sobre qué es lo correcto para usted!

EXÁMENES DE RUTINA

Sin importar su edad, se debe realizar un examen de rutina anual.



SITUACIONES ESPECIALES

Hay situaciones especiales que pueden cambiar la frecuencia con la que se debe realizar el examen. Programe una cita y hable con su proveedor de asistencia sanitaria.

CÓMO DEBE REALIZARSE EL EXAMEN

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Si tiene menos de 40 años y cumple con los requisitos de ingresos, puede calificar para servicios de planificación familiar en el Departamento de Salud. Visite <https://www.tn.gov/health/health-program-areas/fhw/family-planning.html>.

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO DE TENNESSEE (TENNESSEE BREAST AND CERVICAL SCREENING PROGRAM, TBCSP)

Si no tiene seguro médico o su cobertura es insuficiente, tiene al menos 40 años, cumple con los requisitos de ingresos y vive en Tennessee, podría resultar elegible para TBCSP. Llame al 877-969-6636 o visite <https://www.tn.gov/health/health-program-areas/fhw/mch-cancer.html>.